

## **AURO Reinigungs- und Pflegemittel Nr. 411, 421, 427, 431, 435, 437 und 441**

### **AURO Pflanzenseife (Konzentrat) Nr. 411**

#### **Verwendungszweck/Eigenschaften**

Universelles Reinigungsmittel bei leichter bis mittlerer Verschmutzung für alle Oberflächen mit leicht pflegender Wirkung. Geeignet für Keramik, Steingut, unglasierte Fliesen, Kunststoffe, Edelstahl, nicht für beschichtete Oberflächen. Außerdem zum Auswaschen von Werkzeugen (Pinsel, Rollen etc.).

Angenehmer Duft, alkalisch, wirkt leicht rückfettend. *ph-Wert: ca. 9,5.*

#### **Zusammensetzung**

Wasser, Leinöl-Kaliseife, Essig, Alkohol, Eucalyptusöl, Borate, Citrate.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

#### **Verarbeitung/Dosierung**

Das Pflanzenseifen-Konzentrat in warmem Wasser auflösen oder pur verwenden.

Dosierung nach Anwendungsfall:

- Zum Wischen: 10-20 ml Pflanzenseife auf 10 l Wasser (maximal 0,2%). Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege nur feucht wischen.
- Zum Reinigen von Werkzeugen: Werkzeuge ausstreichen oder ausrollen. Pflanzenseife ggf. je nach Verschmutzung unverdünnt längere Zeit einwirken lassen. Anschließend gründlich mit Wasser spülen.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt verwenden. Unbedingt Vorversuche durchführen, um eine Schädigung der Oberfläche auszuschließen.

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

#### **Achtung**

Vor Gebrauch schütteln. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unreachbar aufbewahren.

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

### **AURO Wachs Balsam-Reiniger Nr. 421**

#### **Verwendungszweck/Eigenschaften**

Reinigungsmittel für stark verschmutzte imprägnierte oder mit Wachsprodukten behandelte Oberflächen (z.B. Parkettfußboden, Möbel, Cotto, Kork); bildet einen hauchdünnen, schützenden Wachsfilm.

Wachs- und lösemittelhaltiges Präparat mit gutem Anlösevermögen für Wachs Balsamschichten, intensiv reinigend, leicht rückfettend, antistatische Wirkung.

#### **Zusammensetzung**

Leinöl (regionaler Anbau), Leinöl-Standöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Lecithin, Quellton, Orangenöl, Alkohol, Trockenstoffe.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

#### **Verarbeitung/Dosierung**

- Unverdünnt verwenden.
- Mit Ballentuch oder Bürste verschmutzte Stellen kräftig abreiben.
- Ggf. mit AURO Wachsprodukten (z.B. Hartwachs Nr. 171\*) nachwachsen

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

#### **Achtung**

**Benutzte Putzlappen können sich selbst entzünden** (wegen des Gehalts an trocknenden Ölen), deswegen unbedingt einzeln ausgebreitet trocknen lassen oder dicht verschlossen in einem Blechgefäß aufbewahren. Kühl, frostfrei, trocken und verschlossen, für Kinder unreachbar aufbewahren. Lösemittelhaltig, kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen! Augenkontakt vermeiden. Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Produktcode: Ö 100, Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig.

**Gefahrklasse:** VbF AII, Flammpunkt: ca. 48 °C, UN 1263. **Lagerstabilität:** ca. 24 Monate

# AURO

## NATURFARBEN

### AURO Fußbodenreiniger Nr. 427

#### Verwendungszweck/Eigenschaften

Mildes Reinigungsmittel für lackierte Holz- und Korkoberflächen sowie Linoleum, speziell Fußböden. Ideal auch für Laminatböden und Fliesen.

In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen und Zuckertensid. *ph-Wert: ca. 8,3.*

#### Zusammensetzung

Rizinusöl, Kokosfett-Kaliseife (kbA), Wasser, Alkohol, Zuckertensid, Citrate, Pottasche, Methylcellulose.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

#### Verarbeitung/Dosierung

Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Den Fußbodenreiniger in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser:

- leichte Verschmutzung: 0,1% (=10ml oder 1/2 Verschlußkappe)
- mittlere Verschmutzung: 0,3% (=30ml oder 1 Verschlußkappe)
- starke Verschmutzung: 0,5% (=50ml oder 1 1/2 Verschlußkappen)

**Verpackung:** Flasche aus Polyethylen.

#### Achtung

Vor Gebrauch schütteln. Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Augenkontakt vermeiden. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

### AURO Bodenpflege-Emulsion Nr. 431

#### Verwendungszweck/Eigenschaften

Zur regelmäßigen Pflege und zur Reinigung von allen Oberflächen bei leichter bis mittlerer Verschmutzung.

Wasserverdünnbare, wachshaltige Emulsion. Wirkt leicht rückwachsend und damit pflegend. Gute Reinigungswirkung, antistatische Wirkung. *ph-Wert: ca. 8.*

#### Zusammensetzung

Leinöl-Standöl, Leinöl (reg. Anbau), Carnauba-, Bienenwachs-Ammoniumseife, Dammar, Wasser, Orangenöl, Milch-Casein, Borate, Celluloseäther, Quellton, ätherische Öle, Alkohol.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

#### Verarbeitung/Dosierung

- Auf 10 l warmes Wischwasser 100-300 ml Bodenpflege-Emulsion geben (1%-3%).
- Wischlappen stets gut auswringen, nur feucht wischen.
- Nach dem Trocknen ggf. nachpolieren.

**Verpackung:** Weißblech, Ausgießer aus Polyethylen.

#### Achtung

Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Produktcode: GE 20, Emulsion, lösemittelhaltig. UBA-Nr. 20410004

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate



## AURO Lack- und Lasurreiniger Nr. 435

### Verwendungszweck/Eigenschaften

Mildes Reinigungsmittel, basierend auf reinen Pflanzenseifen und Zuckertensid zur Reinigung lackierter oder lasierter Oberflächen. Leicht lösliches Konzentrat mit guter Emulgierwirkung und gutem Schmutzlösevermögen. *ph-Wert: ca. 8,2.*

### Zusammensetzung

Kokosfett-Kaliseife (kbA), Rizinusöl-Kaliseife, Zuckertensid, Wasser, Citrat, Zitronensäure, Pottasche, Alkohol. Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

### Verarbeitung/Dosierung

Lack- und Lasurreiniger in warmem Wasser auflösen und mit weichem, nicht flusenden Lappen Oberflächen säubern. Mit klarem Wasser nachwischen.

Dosierungsempfehlung auf 5L Wasser:

- leichte Verschmutzung: 0,1% (=1 Teelöffel oder 5 ml)
- mittlere bis starke Verschmutzung: 0,5% (=1 Eßlöffel oder 25 ml)

Nicht pur anwenden, da es sonst zu Schädigungen der Oberfläche kommen kann.

Hinweis: der Lack- und Lasur-Reiniger ist nicht nur zur Reinigung der Fensterrahmen, sondern auch der Fensterscheiben geeignet.

**Verpackung:** Polyethylen.

### Achtung

Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden. Kühl, frostfrei, trocken, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden.

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

## AURO Fußboden-Pflegemilch Nr. 437

### Verwendungszweck/Eigenschaften

Mildes Reinigungs- und Pflegemittel für geölte und gewachste Oberflächen, speziell Fußböden.

In Wasser leicht lösliches Konzentrat aus verschiedenen pflanzlichen Seifen, Ölen und Zuckertensid. *ph-Wert: ca. 8,3.*

### Zusammensetzung

Rizinusöl-Kaliseife, Kokosfett-Kaliseife (kbA), Sojaöl, Citronen-, Limettenöl, Wasser, Zuckertensid, Citrate, Pottasche, Xanthan. Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

### Verarbeitung/Dosierung

Fußboden von grobem Schmutz durch Fegen oder Saugen befreien. Die Fußboden-Pflegemilch in warmem Wasser auflösen und Fußboden nebelfeucht wischen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Dosierungsempfehlung auf 10 l Wasser:

- leichte Verschmutzung: 0,1% (=10 ml oder 1/2 Verschlusskappe)
- mittlere Verschmutzung: 0,3% (=30 ml oder 1 Verschlusskappe)
- starke Verschmutzung: 0,5% (=50 ml oder 1 1/2 Verschlusskappen)

**Verpackung:** Flasche aus Polyethylen.

### Achtung

Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren! Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden.

**Gefahrklasse:** Entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate



## AURO Arvengeist-Möbelpolitur Nr. 441

### Verwendungszweck/Eigenschaften

Zur regelmäßigen Pflege von gewachsenen Möbeloberflächen. Wegen des Gehalts an Arvengeist besonders für Möbel, Schränke, Truhen zur Insektenabwehr (Motten, Käfer etc.) geeignet.

Leicht verarbeitbare, wachshaltige Politur. Antistatische sowie insektenabweisende Wirkung.

### Zusammensetzung

Wasser, Leinöl, Leinöl-Standöl, Schellack sowie Bienen- und Carnaubawachs (z.T. als Ammoniumseife), Lecithin, Stearin, Tenside aus Raps-, Rizinusöl, Zuckertensid, Quelltone, Borate, ätherische Öle.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Maßgebend ist unsere aktuelle Volldeklaration.

### Verarbeitung/Dosierung

- Die Politur unverdünnt verwenden. Vor Gebrauch gut aufschütteln.
- Wenig Politur auf einen weichen, nicht flusenden Lappen geben. Möbeloberflächen gleichmäßig abreiben, nach einigen Minuten nachpolieren. Bei sehr empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle Vorproben durchführen.

**Verpackung:** Glas mit Deckel aus Polyethylen bzw. Weißblech mit Ausgießer aus Polyethylen.

### Achtung

Augenkontakt vermeiden. Kühl, trocken, frostfrei, verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren! Vor Gebrauch schütteln. Nur im Originalgebinde verwenden.

**Gefahrklasse:** entfällt. **Lagerstabilität:** ca. 12 Monate

\* siehe entsprechende Technische Merkblätter.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnis langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie dienen der Information und Beratung, entbinden jedoch den Käufer und Verarbeiter nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Eine Verbindlichkeit und Haftung folgt daher aus den Angaben nicht. Durch Inanspruchnahme unserer Fachberatung entsteht kein Beratungsverhältnis. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 15.06.2006, überarbeitete Auflage (Produkt Nr. 431: Verwendungszweck)

